



ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ครั้งที่ ๓

ตามที่ เทศบาลตำบลทรายขาวได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ และข้อ ๓๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ จึงได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ ดังนี้.-

กองช่าง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ๑ รายการ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายประเสริฐ กุศลสนอง)

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

บัญชีแยกประเภทประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชีเดือนที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ให้ค่าตอบแทนรายวาระ จำนวน ภ.ก.ส. 9564

ให้ค่าตอบแทนรายวาระ จำนวน ก.ส. 9564

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

แผนงาน	จว.	งบ	งบ	หมวดรายจ่าย	ประนามรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ	ฉบับที่	งบประมาณ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่อยู่เบื้องหลัง
แผนงาน											ข้อความใหม่
แผนงาน อุดหนาทรมและ การโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุดหนาทรมและ การโยธา	งานลงทุน	งานลงทุน	ดำเนินการต่อสร้าง	คงทุต้มดินแบบ (ขนาด 47.6 แรง มิล)	ฉบับแรก	1,745,000.00	รถดูดดินด้วยหัวบด (ขนาด 47.6 แรงมิล)	รถดูดดินด้วยหัวบด (ขนาด 47.6 แรงมิล)	รถดูดดินด้วยหัวบด (ขนาด 47.6 แรงมิล)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดูดดินด้วยหัวบด "ไฮดรอลิกดั๊มดั๊บบิ่ง (Hydraulic Excavator)" ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า หุบเข้าครอบคลุม ขนาด ที่กำหนดเป็นมาตรฐานภาคกำลังครึ่ง แรงตันชั่วโมง
											- เป็นไปตามราคารากองทุน เนื่อง จากไม่มีประกาศในบัญชีรัฐบาล ที่ออกแบบให้ตัวรถหุบเข้า 360 องศา สามารถทำงานในที่ที่มี แคบแคบต้องตัว
											1. ลักษณะทั่วไป
											1.1 เป็นรถดูดดินด้วยหัวบดที่ ดูดดินด้วยหัวบดในบัญชีรัฐบาล ที่ออกแบบให้ตัวรถหุบเข้า 360 องศา สามารถทำงานในที่ที่มี แคบแคบต้องตัว
											1.2 มีบุ่งฟันพร้อมฟันและ Side Cutter ทั้งด้านนอกด้วยหัวหน้า พร้อม ใบบีดแบบตันตันหน้าอยู่ที่หน้ารถ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
											2. เครื่องยนต์
											2.1 เครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ ติดชุด แบบ 4 สูบ 4 จังหวะ
											- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องรับ พ.ศ. 2561 – 2565 เป้าหมายเบ่ง ฉบับที่ 6 หน้าที่ 2

ระบบความร้อนตัวยนต์, ปริมาตร กระบอกสูบ 2,615 มลลิลิตร ได้ เรียบเนียนเจ็ทชั่น	3. ระบบเครื่องสั่ง (3.1) ตีนตุ๊ดตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต
	(3.2) แผ่นตีนตุ๊ดที่วางแบบ (Triple Grouser) ความกว้าง 150 มม. และยาว
	(3.3) ระยะห่างตีนตุ๊ดที่วาง ติดขับ (Track Gauge) 1,560 มม. และยาว
	(3.4) ความยาวของตีนตุ๊ดขับ 2,500 มม. และยาว
	(3.5) ระยะห่างถูกกึ่ง 1,990 มม. และยาว
	-กาวเส้นแร่แมกนีเซียม 47.6 แรงม้า -ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ หรือ มาตราฐานโรงงานผู้ผลิต
	4. เสื้อเพทัช
	4.1 ถังน้ำมีน้ำติดลบระบุเขียวเหลือง ไซส์ 68 ลิตร
	5. โครงสร้างหลังคา
	5.1 หลังกันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Glass พื้นผิวน้ำเงินเข้ม茄色
	5.2 หลังคาและห้องพักนักงาน เป็นโครงหลังคาบัววย และ ปรับอากาศตามแบบมาตรฐาน

ขอforgivenessผู้รับคิด
6. ระบบชั้บเปลี่ยน
6.1 มีความเร็วในการหมุน Speed (Swing)
6.2 ระบบชั้บเปลี่ยนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ hydraulic ต้นระบบทาดแต่ละชั้บจะเคลื่อนอิสระได้
6.3 ระบบชั้บเปลี่ยน มีความเร็วในการหมุน Speed (Swing) 9.3 รอบ/นาที
6.4 ความเร็วเดินทางสูงสุด 4.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
6.5 สามารถเดินทางไปรับส่งต่อพ่วงระบบหัวใจ โทรศัพท์และเครื่องบดอัดต้มเข้ากับสายด้วยตัวเองได้
- เป็นประตูมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีประกาศในบัญชีรากมาตราฐานครุภัณฑ์ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมง และหน่วยสือกระทรวงมหาดไทยที่ นท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ นท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นประตูแบบพื้นฐานที่ถูกตั้ง

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น . นายอุดรเดช ชัยชนะ

(ลงชื่อ)

ไชยเดช ชัยชนะ

(..... ผู้ดูแลเอกสารในหน่วยงานทั้งหมด)

บริษัทชัยชนะจำกัด

(..... ผู้ดูแลเอกสารในหน่วยงานทั้งหมด)

ตำแหน่ง พนักงาน

วันที่ เดือน พ.ศ.

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารห้องค้น

ความเห็น " อนุรักษ์"

- อนุรักษ์ ธรรมรงค์

(ลงชื่อ)

ไชยเดช ชัยชนะ

(..... ผู้ดูแลเอกสารในหน่วยงานทั้งหมด)

บริษัทชัยชนะจำกัด

(..... ผู้ดูแลเอกสารในหน่วยงานทั้งหมด)

ตำแหน่ง พนักงาน

วันที่ เดือน พ.ศ.

4.2 สำหรับคน เป็นต้องมีติดในการประชุม ครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หรือผู้อำนวยการจัดทำขออนุมัติตัวล้วนที่ เดือน พ.ศ.

ตามที่นี้เรียก (ผู้มี)