



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานธุรการ โทร. ๐ ๓๙๔๘ ๐๔๐๑ ต่อ ๑๑๗

ที่ จก.๕๒๕๐๔.๑.๑/ ๓๗๒

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับหนังสือจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด ที่ จบ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๘๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่องขอความร่วมมือเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางที่ท่านรับผิดชอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สินดา

(นางสาวมินตรา อ่อนสูง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่น
รับที่ 649
วันที่ 08 พค 2567
เวลา

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จบ.
เลขที่รับ 3696
วันที่ 7 พ.ค. 2567
เวลา น.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว๑๕๕๙



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID - 19)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/๘๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID - 19) จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID - 19) ซึ่งปัจจุบัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID - 19) เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ พบว่า มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID - 19) เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นโรคประจำถิ่น พบผู้ป่วยได้ตลอดปีและระบาดตามฤดูกาล พบผู้ป่วยมากขึ้นช่วงสงกรานต์ต่อเนื่องถึงฤดูฝนที่มีการเปิดเทอม โดยพบผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน ๑,๖๗๒ ราย จึงขอไปประชาชนทั่วไปควรเน้นการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ล้างมือบ่อย ๆ หากมีอาการคล้ายหวัดควรตรวจ ATK และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง หากผลตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID - 19) ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วเพื่อลดโอกาสในการเกิดอาการรุนแรง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID - 19) จึงขอความร่วมมือจังหวัดเน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID - 19) ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติมได้ที่กรมควบคุมโรค หรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๕๒๒ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://me-qr.com/y7B2dnOV> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีภักดิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว/นายอนุวัฒน์ สระแก้ว

โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา

2019



สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19

หลังเทศกาลสงกรานต์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์

พินิจ สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคประจำถิ่น

เน้นย้ำมาตรการป้องกัน และดูแลตัวเอง

อาการ

ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดศีรษะ

ไอ หายใจลำบาก
เหนื่อยง่าย

มีไข้
หนาวสั่น

สูญเสีย
การรับรสชาติ
หรือกลิ่น

คลื่นไส้
อาเจียน
และท้องเสีย

เจ็บคอ
คัดจมูก
น้ำมูกไหล

วิธีการดูแลตัวเอง



ล้างมือให้สะอาด



สวมหน้ากากอนามัย



จืดวัคซีน



ออกกำลังกาย
เป็นประจำ



หลีกเลี่ยง
การเข้าใกล้คนป่วยที่ไอ จาม



ไม่ขี้ตา
หรือแคะจมูก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค

กองสาธารณสุขท้องถิ่น : กลุ่มงานป้องกันโรค



ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 02 590 3859 โทรสาร 02 590 3486



**กรมควบคุมโรค เผยผู้ป่วย "โควิด 19" เพิ่มขึ้น ชี้อาการไม่รุนแรง ทำแพร่เชื้อง่าย ย้ำป้องกัน
นำเชื้อเข้าบ้านติดกลุ่มเปราะบาง**

กรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์ "โควิด 19" สืบต่าห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น ยังเป็นไปตามคาดการณ์ เนื่องจากเป็นโรคประจำถิ่น พบผู้ป่วยได้ตลอดปีและระบาดตามฤดูกาล พบผู้ป่วยมากขึ้นช่วงสงกรานต์ต่อเนื่องถึงฤดูฝนที่มีการเปิดเทอม เหตุเชื้อไม่รุนแรง อาการเหมือนหวัดทั่วไป ทำให้การป้องกันตัวลดลง ย้ำมีอาการให้ตรวจ ATK สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันนำเชื้อเข้าสูบ้านติดกลุ่มเปราะบาง 608 ที่อาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

วันที่ (27 เมษายน 2567) นายแพทย์ยงยัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ของโรคโควิด 19 มอบหมายกรมควบคุมโรคติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ต่อเนื่อง พร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 21 - 27 เมษายน 2567) พบผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 1,672 ราย เสียชีวิต 239 รายต่อวัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 390 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 148 ราย และมีผู้เสียชีวิต 9 ราย เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน (วันที่ 14 - 20 เมษายน 2567) พบว่า ผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังเป็นไปตามคาดการณ์ เนื่องจากโรคโควิด 19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น สามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี และยังเป็นโรคประจำฤดูกาล โดยจะพบผู้ป่วยมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อเนื่องจนถึงฤดูฝนที่ใกล้จะถึงนี้และจะเป็นช่วงเปิดเทอมด้วย ไม่ต่างจากโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ทั้งไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี เป็นต้น แต่ความรุนแรงของโรคโควิด 19 ลดลงอย่างมาก จากที่วิเคราะห์ข้อมูลติดตามย้อนหลังในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมาพบว่าอัตราป่วยตายของโรคโควิด 19 ลดลงจาก 0.98% (ปี 2563 - 2564) เป็น 0.04% (ปี 2567) ซึ่งใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ และต่ำกว่าไข้เลือดออก

นายแพทย์ยงยัยชี้แจงอีกว่า ปัจจุบันองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้น่าขึ้น มีการตรวจวินิจฉัยที่ดีขึ้น มีการรักษาทั้งยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพรต่างๆ รวมทั้งมีวัคซีนป้องกันโรค ประกอบกับสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งปัจจุบันคือสายพันธุ์ย่อยของ XBB.1 ซึ่งเป็นลูกหลานของโอมิครอน อาการไม่รุนแรง เป็นเหมือนหวัดธรรมดาทั่วไป ซึ่งจุดนี้เองอาจทำให้ประชาชนไม่ตระหนักจึงแพร่เชื้อต่อกันได้ง่าย สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังไม่นำเชื้อไปสู่กลุ่มเสี่ยง ซึ่งจากข้อมูลผู้เสียชีวิตทุกรายยังพบว่า เป็นกลุ่ม 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนมีความระมัดระวังแต่ไม่ตระหนก โดยประชาชนทั่วไปควรเป็นสุขอนามัยส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่แออัด หรือที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น ในการเดินทางสาธารณะที่โรงพยาบาล และสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ และหมั่นล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการคล้ายหวัด ควรทำการตรวจ ATK และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง 608 หากผลตรวจเป็นบวก 2 ชุด ให้สวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และพบแพทย์โดยเร็วเมื่อมีอาการหายใจลำบากหรืออื่นๆ เพื่อป้องกันการนำเชื้อไปแพร่สู่กลุ่มเปราะบางในบ้าน สำหรับกลุ่ม 608 หากมีอาการคล้ายหวัด และผลตรวจ ATK เป็นบวก 2 ชุด ควรสวมหน้ากากและรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา เพื่อลดโอกาสในการเกิดอาการรุนแรง

ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจติดตามข้อมูลสถานการณ์โรค ทั้งโรคโควิด 19 และโรคติดต่อในระบบเฝ้าระวังต่างๆ ปัจจุบัน กรมควบคุมโรค มีระบบ Digital Disease Surveillance (DDS) ซึ่งเป็นข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์กรมควบคุมโรค หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนของกรมควบคุมโรคได้ที่ 1422

ข้อมูลจาก : กองระบาดวิทยา /สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 27 เมษายน 2567